বিএডিসি(সেচ)

এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন

আপনার মতামত প্রদান করুন


কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ মে, ২০২৫ এ ০২:৪২ PM


গভীর/অগভীর নলকূপের লাইসেন্স

কন্টেন্ট: খবর প্রকাশের তারিখ: ২২-১০-২০১৮ আর্কাইভ তারিখ: ০১-০১-২০১০

নলকূপ খননের স্থান নির্বাচনের শর্তাবলী
১। মৃত্তিকাঃ ইরি অথবা মেক্সিকান গম চাষের উপযোগী মৃত্তিকা বিশিষ্ট জমিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
২। স্থায়ী নদী হইতে দুরত্বঃ সর্বদা প্রবহমান নদী হইতে নলকূপ খননের স্থান অন্তত পৌনে এক মাইল দূরে অবস্থিত হইবে।
৩। ভূ-প্রকৃতিঃ নলকূপ খননের স্থানটি এইরূপে নির্বাচিত হইবে যাহাতে নলকূপের লাটফরমটি বন্যার সময় পানির সচরাচর সর্বোচ্চ স্তর অপেক্ষা উচু স্থানে থাকে।
৪। সেচের পানি বন্টনঃ নলকূপ খননের স্থানটি এইরূপে নির্বাচিত হইবে যাহাতে সেচের পানি অন্তত দুইদিকে বিতরণ করা যায়।
৫। দুইটি নলকূপের পারস্পারিক নুন্যতম দুরত্ব নিম্নরূপ হইবে যথাঃ
ক) দুইটি গভীর নলকূপের মধ্যে ২৫০০ ফুট।
খ) একটি গভীর নলকূপ ও একটি অগভীর নলকূপের মধ্যে ১৭০০ ফুট।
গ) দুইটি অগভীর নলকূপের মধ্যে ৮০০ ফুট।

Buried Pipe ফাইল ২





নং এস,আর,ও ৩১১-আইন/৮৭—Ground Water Management Ordinance, 1985 (XXVII of 1985) এর Section 12 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।—এই বিধিমালা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ১৯৮৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Ground Water Management Ordinance, 1985 (XXVII of 1985);


(খ) "কমিটির আহ্বায়ক;

(গ) "কমিটি" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত উপজেলা সেচ কমিটি;

এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন

আপনার মতামত প্রদান করুন





এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। তথ্যের যথার্থতা, নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সর্বদা সচেষ্ট।

সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১২:৩১:৫১

পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন